



www.omp.cv

SISTEMA DE GAVETAS
SLIM




O excelente desempenho do sistema
de gavetas de última geração
e com movimentos silenciosos, contribuem
para o seu conforto e bem-estar sonoro.

Transforme a sua cozinha num
espaço que reflecte o seu estilo
de vida, carácter e satisfação.





ÍNDICE





REF. **A01**
alt. 86 mm



GAVETA SLIM

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 86 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeiras, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredeira *push-to-open* (*tic-tac*).

COR



300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

COMPRIMENTO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes

A

corredeira



REF. A01

B

lateral da gaveta




C

conector traseiro




E


conector frontal




MONTAGEM




espaço necessário no armário



dimensões de instalação
do painel do conector frontal



dimensões de perfuração
do painel frontal



dimensões de instalação
do painel traseiro

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA


300 mm

350 mm


400 mm

450 mm

500 mm



dimensões da cabine p/gaveta




DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO


painel traseiro



placa de fundo




plano traseiro
de madeira
CN 24mm



Largura da Cabine **LC**
Largura Interna da Cabine **LIC**
Comprimento Nominal **CN**

ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal





alt. 86 mm

**GAVETA SLIM INTERIOR**

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 86 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeiras, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredeira *push-to-open* (*tic-tac*).

COR

300 mm

350 mm

400 mm


450 mm

500 mm


COMPRIMENTO**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

Componentes

A	corredeira	
B	REF. A01 lateral de chapa	
C	conector traseiro	
D	REF. F86 conector p/painel s/pux.	
	REF. F86H conector p/painel c/pux.	
F	REF. 0486 painel frontal s/pux.	
	REF. 04H86 painel frontal c/pux.	
K	ligador do painel frontal ao painel inferior	



MONTAGEM



dimensões da cabine p/gaveta

dimensões de instalação
do painel traseiro



REF. 0486
painel sem puxador



REF. 04H86
painel com puxador

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA



300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm





DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO

painel traseiro



placa de fundo


plano traseiro
de madeira
CN 24mm



Largura da Cabine **LC**
Largura Interna da Cabine **LIC**
Comprimento Nominal **CN**

ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal





REF. **B01**
alt. 118 mm



GAVETA SLIM

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 118 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeiras, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredeira *push-to-open* (*tic-tac*).

COR



300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

COMPRIMENTO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes

A

corredeira



B

REF. B01

lateral de chapa




C

conector traseiro




E

conector frontal



MONTAGEM




espaço necessário
no armário

dimensões de instalação
do painel do conector frontal


dimensões de perfuração
do painel frontal

dimensões de instalação
do painel traseiro

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA




DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO



ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal





alt. 118 mm



GAVETA SLIM INTERIOR

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 118 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das correições, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Correição *push-to-open* (*tic-tac*).

COR



300 mm

350 mm

400 mm

450 mm


500 mm

COMPRIMENTO


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes

A	correição	
B	REF. B01 lateral de chapa	
C	conector traseiro	
D	REF. F118 nome e descrição E/D	
	REF. F118H nome e descrição E/D	
F	REF. 0486 painel frontal s/ puxador	
	REF. 04H86 painel frontal c/ puxador	
K	ligador do painel frontal ao painel inferior	



MONTAGEM



REF. 0486
painel sem puxador



REF. 04H86
painel com puxador

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA



300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm





DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO

painel traseiro



placa de fundo


plano traseiro de madeira
CN 24mm



Largura da Cabine LC
Largura Interna da Cabine LIC
Comprimento Nominal CN

ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal





REF. **C01**
alt. 167 mm



GAVETA SLIM

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 167 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeiras, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredeira *push-to-open* (*tic-tac*).

COR




COMPRIMENTO

300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes

A	corredeira	
B	REF. D01 lateral de chapa	
C	conector traseiro	
E	conector frontal	



MONTAGEM



DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA



300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm





DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO

painel traseiro




placa de fundo

plano traseiro de madeira
CN 24mm

Largura da Cabine **LC**
Largura Interna da Cabine **LIC**
Comprimento Nominal **CN**

ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal





alt. 167 mm



GAVETA SLIM

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 167 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeiras, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredeira *push-to-open* (*tic-tac*).

COR



300 mm

350 mm

COMPRIMENTO

400 mm


450 mm

500 mm


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes


A	corredeira	
B	REF. A01 lateral de gaveta	
C	conector traseiro	
E	conector frontal	
M	REF. 01-12 & 01-36 varetas laterais quadradas	




MONTAGEM




espaço necessário
no armário



dimensões de instalação
do painel do conector frontal





dimensões de perfuração
do painel frontal




dimensões de instalação
do painel traseiro

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA




DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO



ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimeto Nominal



alt. 167 mm





GAVETA SLIM INTERIOR

- Fecho suave com amortecedor.
 - Altura 167 mm.
 - Capacidade de carga: 40Kg.
 - Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
 - Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
 - Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
- Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das correições, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
 - Opção Correição *push-to-open* (*tic-tac*).


COR	COMPRIMENTO				
	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes




MONTAGEM



espaço necessário
no armário

Dimensões de instalação
do painel traseiro



REF. 0486
painel sem puxador

REF. 04H86
painel com puxador

REF. 0-05
vareta quadrada

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA



300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm





DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO

painel traseiro



placa de fundo


plano traseiro
de madeira
CN 24mm



Largura da Cabine **LC**
Largura Interna da Cabine **LIC**
Comprimento Nominal **CN**

ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal





alt. 167 mm



GAVETA SLIM INTERIOR

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 167 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeiras, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredeira *push-to-open* (*tic-tac*).

COR



COMPRIMENTO

300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes

A

corredeira

B

REF. D01
lateral de gaveta

C

conector traseiro

D

REF. F167
conector p/painel s/puxador

REF. F 167H
conector p/painel c/puxador

F

REF. 0486
painel frontal s/puxador

REF.04H86
painel frontal c/puxador

B

C

A

L

F

K

D


L

REF. 0-05
vareta quadrada frontal


K

ligador do painel frontal ao
painel interior

MONTAGEM



espaço necessário
no armário



Dimensões de instalação
do painel traseiro



REF. 0486
painel sem puxador



REF. 04H86
painel com puxador



REF. 0-05
vareta quadrada

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA



300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm





DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO

painel traseiro



placa de fundo


plano traseiro
de madeira
CN 24mm



Largura da Cabine **LC**
Largura Interna da Cabine **LIC**
Comprimento Nominal **CN**

ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal





REF. **D01**
alt. 199 mm



GAVETA SLIM

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 199 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeiras, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredeira *push-to-open* (*tic-tac*).

COR




COMPRIMENTO

300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes



A	corredeira	
B	REF. D01 lateral de gaveta	
C	conector traseiro	
E	conector frontal	




MONTAGEM



DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA




DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO



ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal





alt. 199 mm



GAVETA SLIM


- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 199 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeiras, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredeira *push-to-open* (*tic-tac*).

COR	COMPRIMENTO				
	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes


A	corredeira	
B	REF.A01 lateral da gaveta	
C	conector traseiro	
E	conector frontal	
M	REF. 01-12 & 01-36 varetas laterais quadradas	




MONTAGEM




espaço necessário
no armário



dimensões de instalação
do painel do conector frontal



dimensões de perfuração
do painel frontal



dimensões de instalação
do painel traseiro

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA



300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm





DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO

painel traseiro



placa de fundo


plano traseiro
de madeira
CN 24mm



Largura da Cabine **LC**
Largura Interna da Cabine **LIC**
Comprimento Nominal **CN**

ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal





alt. 199 mm



GAVETA SLIM INTERIOR

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 199 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das correições, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Correição *push-to-open* (*tic-tac*).

COR



300 mm

350 mm

400 mm

450 mm


500 mm

COMPRIMENTO


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Componentes

A	correição	
B	lateral de gaveta	
C	conector traseiro	
D	conector p/painel s/puxador	
	REF. F199H	
F	painel frontal s/ puxador	
	REF. 04H86	
L	vareta quadrada frontal	




MONTAGEM



espaço necessário
no armário

Dimensões de instalação
do painel traseiro



REF. 0486
painel sem puxador

REF. 04H86
painel com puxador

REF. 0-05
vareta quadrada

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA



300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm





DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO

painel traseiro



placa de fundo


plano traseiro
de madeira
CN 24mm



Largura da Cabine **LC**
Largura Interna da Cabine **LIC**
Comprimento Nominal **CN**

ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal





alt. 199 mm



GAVETA SLIM INTERIOR

- Fecho suave com amortecedor.
- Altura 199 mm.
- Capacidade de carga: 40Kg.
- Ampla faixa de profundidade de 300 mm a 500 mm.
- Duas cores disponíveis, cinzento antracite e branco.
- Mecanismo de ajuste fino com painel frontal integrado.
Para cima e para baixo ± 1.5 mm, esquerda e direita ± 1.5 mm.
- Mecanismo de sincronização das corredeiras, estabiliza o movimento de deslizamento e elimina ruídos.
- Opção Corredeira *push-to-open* (*tic-tac*).

COR



300 mm

350 mm

400 mm

450 mm


500 mm

COMPRIMENTO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Componentes

A	corredeira	
	REF. A01	
B	lateral de gaveta	
C	conector traseiro	
	REF. F199	
D	conector p/painel s/puxador	
	REF. F199H	
	REF. F199H	
	conector p/painel c/puxador	
F	painel frontal s/ puxador	
	REF. 0486	
	REF. 04H86	
	painel frontal c/ puxador	




M	varetas laterais quadradas	
	REF. 01-12 & 01-36	
L	vareta frontal c/ puxador	
	REF. 0-05	


MONTAGEM



DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO DA GAVETA





DIMENSÕES DE CORTE PARA PAINEL TRASEIRO



ESPAÇO NECESSÁRIO

Comprimento Nominal







www.omp.cv